

KAKELDAXGRUPPEN


KAKELDAX  KAKELCENTRALEN STIGSKAKEL

ÅA2016-05-13

Produktdatablad

Artikel / Serie: **Geotiles Cemento**


EN norm: EN 14411-G, Bla, 0,5< E Klinker, torrpressad, oglaserad



Blanco

Gris

Nero



Stl/yta	Rectified, sågad		Normal
	Normal	Polerad	
75x75	X	X	
37,5x75	X	X	
60x60	X	X	X
30x60		X	
45x45			X
30,3x61,3			X
17x30			Mosaik
60x60			Decor
Hidra decor			4st/set

Anv omr: Serien passar både privata och offentliga miljöer. Decor (alla färger) bör inte läggas i pulserande miljöer. Stavmosaiken finns i mixfärg och enfärgat med färgat glas enligt mönstret.

Kakeldaxgruppen säljer kakel, klinker och mosaik till kakelsättare, byggare, arkitekter och konsumenter.

Detta görs genom Stigs Kakel i väst, Kakelcentralen i syd, Kakeldax i Stockholmsregionen samt via ett stort antal återförsäljare över hela landet. Kakeldaxgruppen bedriver också handel via webbshoppen som nås genom hemsidan, www.kakeldaxgruppen.se. Huvudkontor och centrallager ligger i Göteborg.

Företaget är med i branschföreningarna KAF och BKR och är medlem i Sweden Green Building

Kakeldaxgruppen / Box 88, Trankärrsgatan 11 / 425 02 Hisings Kärra / P. +46 (0)31 719 78 00 / info@kakeldaxgruppen.se

KAKELDAXGRUPPENKAKELDAX  KAKELCENTRALEN STIGSKAKEL

ÅA2016-05-13

ProduktdatabladArtikel / Serie: **Geotiles Cemento**

Norm	Testmetod	Krav	Testresultat	
SS EN 14411	Klassificering av produkten	Enligt norm	Enligt norm	
SS 10545-2	Mått- och ytkvalité	Längd&bredd	+/-0,6%	Uppfylls
		Tjocklek	+/-5%	Uppfylls
		Rätvinklighet	+/-0,5%	Uppfylls
		Buktighet	+/-0,5%	Uppfylls
SS EN 10545-3	Vattenabsorption	>0,5%	0,1%	
SS EN 10545-4	Böjhållfasthet	>35N/mm ² >1300N	40-60N/mm ² 1800-2500N	
SS EN 10545-6	Avnötning (oglas platta)	175 mm ³	110+/-130mm ³	
SS EN 10545-8	Linjär värmeutveckling	Enligt norm	<7,0*10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
SS EN 10545-9	Motståndsförmåga mot termisk chock	Enligt norm	Uppfylls. Inga synliga skador uppvisades	
SS EN 10545-12	Frostbeständighet	Enligt norm	Uppfylls. Inga synliga skador uppvisades	
SS EN 10545-13	Kemikalieresistent	Min UB	UA	
SS EN 10545-14	Resistens mot fläckbildning	Min class 3	Uppfylls	
SS EN 10545-15	Bly- och kadmiumutlösning	Enligt norm	Uppfyller (finns inte)	
SS EN10545-16	Färgvariation*	V1 – V4	V2/V3	
SS EN 10545-17	Friktionskoefficient*	Enl test	R9	
	R-klass / V-klass / ABC-klass	R9-R13, V4-V10, A+B+C		

Kakeldaxgruppen säljer kakel, klinker och mosaik till kakelsättare, byggare, arkitekter och konsumenter.

Detta görs genom Stigs Kakel i väst, Kakelcentralen i syd, Kakeldax i Stockholmsregionen samt via ett stort antal återförsäljare över hela landet. Kakeldaxgruppen bedriver också handel via webbshoppen som nås genom hemsidan, www.kakeldaxgruppen.se. Huvudkontor och centrallager ligger i Göteborg.

Företaget är med i branschföreningarna KAF och BKR och är medlem i Sweden Green Building

Kakeldaxgruppen / Box 88, Trankärrsgatan 11 / 425 02 Hisings Kärra / P. +46 (0)31 719 78 00 / info@kakeldaxgruppen.se



ÅA2016-05-13


Produktdatablad

Artikel / Serie: Geotiles Cemento

*Övrigt:

SS EN10545-16

Färgvariation Kan variera från V1 (mkt liten) - V4 (extremt mkt) gällande hel yta.



SS EN 10545-17

Friktion. Klasserna är R = skodon

A,B,C = barfota

V klass = arbete på blöta golv (ex slakterier, biltvätt etc.)

Till ovanstående produkt/serie finns det även:

Produktdatablad, Säkerhetsdatablad (SDB, vätskor, cement mm), Städinstruktioner, CE-godkännande (CoP / DoP)

Friskrivningsklausul:

Denna information är baserad på aktuella lagar och aktuella kunskapsläget/information från aktuell producent.

Detta Kvalitetsdok. har sammanställts för, och är enbart avsett för, denna serie som anges enligt ovan.

Hänvisningar:

Kakeldaxgruppen är medlem av Swedish Green Building Council och jobbar aktivt med att alla produkter skall ha:

Produktdatablad/kvalitetsdok., SDB, BVD och städinstruktioner och vara CE-godkända byggmaterial.

Vi har idag en stor del av vårt sortiment i Basta, Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

Kakeldaxgruppen säljer kakel, klinker och mosaik till kakelsättare, byggare, arkitekter och konsumenter.

Detta görs genom Stigs Kakel i väst, Kakelcentralen i syd, Kakeldax i Stockholmsregionen samt via ett stort antal återförsäljare över hela landet. Kakeldaxgruppen bedriver också handel via webbshoppen som nås genom hemsidan, www.kakeldaxgruppen.se. Huvudkontor och centrallager ligger i Göteborg.

Företaget är medlem i branschföreningarna KAF och BKR och är medlem i Sweden Green Building

Kakeldaxgruppen / Box 88, Trankärrsgatan 11 / 425 02 Hisings Kärra / P. +46 (0)31 719 78 00 / info@kakeldaxgruppen.se