

Gillar du kakel? Då kommer du att älska oss!

Säkerhetsdatablad

Enligt förordning CE1272/2008 (CLP)

Kakeldaxgruppen

Byggbruk

Version 1

2015-11-27

Ersätter: -

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbenämning: KDX140 Ångspärr

Produkttyp: Byggbruk

1.2 Användningsområde:

En produkt i Kakeldaxgruppen våtrumskonstruktioner

VR15, GR15.

1.3 Företaget som tillhandahåller Säkerhetsdatabladet

Namn: Kakeldaxgruppen i Sverige AB
Adress: Box 88 / 425 02 Hisings Kärra
Tfn nr: 031-57 71 70
E-post: info@kakeldaxgruppen.se
Hemsida: www.kakeldaxgruppen.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

031-57 71 70, Kakeldaxgruppen, ej tillgänglig utanför kontorstid

020-996000, Kemiakuten, dygnet runt öppet, 112 SOS alarm

2. Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av produkten

-

Viktigaste faroeffekter:

-

2.2 Märkningsuppgifter:

Blandningen anses inte vara farlig enligt direktiv 1999/45/EG.

Symboler: Inga Indikation om fara: Inga

Skyddsanvisningar: Inga Speciella bestämmelser: Inga

Produkten anses inte farlig i enlighet med förordningen CE 1272/2008 (CLP).

Speciella bestämmelser i enlighet med bilaga XVII till REACH samt efterföljande ändringar:

Inga

2.3 Ev andra farliga egenskaper:

vPvB-ämnen: Inga PBT-ämnen: Inga

Inga andra risker

Byggbruk

Artikel/serie:

KDX140 Ångspärr

Byggbruk

3. Sammansättning / information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

N.A

3.2 Blandningar

Farliga komponenter i enlighet med CLP-förordningen samt tillhörande klassificering:

Inga

4. Åtgärder vid första hjälpen

Allmän information

4.1 Tag med säkerhetsdatabladet och eller förpackning/etikett till läkare

Inandning: Frisk luft och vila. Håll person varm och under uppsikt

Hudkontakt: Skall undvikas. Tvätta rikligt med tvål och vatten

Ögonkontakt: Spola med mycket vatten - minst 10 min. - kontakta läkare för rådgivning

Vid förtäring: Drick eventuellt blandning av aktivt kol i vatten eller medicinsk mineralvaselinolja. Tvätta mun noga.
Ta omgående/genast kontakt med läkare

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inga särskilda risker vid normal användning.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Se punkt 4.1

5. Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Se övriga material - släckmedel väljs därefter.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Produkten är inte brandfarligt

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd mask vid brandbekämpning (andningsskydd och kombinationsfilter).

Förhindra spill och släckvatten att rinna ut i avloppet

Gillar du kake! Då kommer du att älska oss!

Säkerhetsdatablad forts.

Version 1

2015-11-27

Ersätter: -

Byggbruk

Artikel/serie:

KDX140 Ångspärr

Byggbruk

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning & åtgärder vid nödsituationer

Använd lämplig skyddsutrustning (handskar, klädsel).

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Ta upp utläckt produkt med jord eller sand.

Låt det inte komma i kontakt med marken, grundvatten eller avlopp.

Kvarhåll kontaminerat vatten och avlägsna det.

Vid gasläcka eller om det kommer i kontakt med vatten, mark eller avlopp så meddela lokala myndigheter.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Använd sand eller jord. Skölj rikligt med vatten och ta upp vattnet.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se även punkt 8 och 13

7. Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

7.1.1 Försiktighetsmått

Undvik kontakt med hud och ögon. Sörj för god ventilation.

Ät eller drick inte i samband med arbetet

Se punkt 8 för skyddsutrustning

7.1.2 Allmänna råd hygien på arbetsplats

Se punkt 7.1.1

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Tekniska åtgärder och lagringsförhållanden:

Vid stora mängder bör pallyftare användas.

Förvaras torrt, väl tillslutet och oåtkomligt för barn.

Livsmedel skall inte förvaras, ätas i samband med arbete.

Övrigt se produktblad

7.3 Specifik slutanvändning

Inga särskilda

*Gillar du kakel? Då kommer du att älska oss!***Säkerhetsdatablad forts.**

Version 1 Ersätter: -

2015-11-27

Byggbruk**Artikel/serie:**

KDX140 Ångspärr

Byggbruk

8. Begränsning av exponering / personligt skydd**8.1 Kontrollparametrar**

Inga gränsvärden för exponering på arbetsplats finns tillgängliga

Gränsvärden, exponeringsnivå:

DNEL: N.A.

PNEC: N.A.

8.2 Begränsning av exponeringen8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

-

8.2.2. Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

- | | |
|----------------------------|--|
| a) Ögonskydd/ansiktsskydd: | Behövs inte vid normal användning
Skyddsglasögon bör användas vid risk för stänk
för att undvika ögonskada/irritation. |
| b) Hudskydd: | Behövs inte vid normal användning |
| i) Handskydd: | Behövs inte vid normal användning |
| ii) Annat skydd: | Nej inte vid normalt arbete |
| c) Andningsskydd: | Sörj för god ventilation |
| d) Termisk fara: | Inga |

All skyddsutrustning skall vara i CE standard ex handskar EN374, ögonskydd EN166

All skyddsutrustning skall förvaras och användas enligt lev. anvisningar.

8.2.3. Begränsning av miljöexponeringen

Förhindar utsläpp i avloppssystem och natur.

Begränsa miljöns exponering

Ingen

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Information om kemiska och fysikaliska egenskaper

- | | |
|---|---------------|
| a) Utseende: | Flytande |
| b) Lukt: | Nej / luktlös |
| d) pH-värde (10% vattendispersion): | 3 |
| e) Smältpunkt/frys punkt. | N.A |
| f) Initial kokpunkt och kokpunktsintervall. | 100°C |
| g) Flampunkt. | Ej tillämplar |
| h) Avdunstningshastighet. | N.A |
| i) Brandfarlighet (fast form, gas). | N.A. |
| j) Övre/undre brännbarhetsgräns | N.A |
| Explosionsgräns. | Ej tillämplar |

*Gillar du kakel? Då kommer du att älska oss!***Säkerhetsdatablad forts.**Version 1 Ersätter: -
2015-11-27**Säkerhetsdatablad forts.****Artikel/serie:**

KDX140 Ångspärr

Byggbruk

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper (forts:)

k) Ångtryck.	N.A
l) Ångdensitet.	N.A
m) Densitet.	1,29 g/cm ³ (23°C)
n) Löslighet i olja.	Nej
o) Partialkoefficient (n-oktanol/vatten):	7000-10000 mPa.s (23°C)
p) Självantändningstemperatur.	Ej tillämplar
q) Sönderfallstemperatur.	N.A
r) Viskositet.	N.A
s) Explosiva egenskaper.	Ej tillämplar
f) Oxiderande egenskaper.	N.A

10. Stabilitet och reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Stabil process under normala förhållanden

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normal hantering och lagring

10.3 Risken för farliga reaktioner

Ingen

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Stabil under normala förhållanden

10.5 Oförenliga material

Inga kända vid normal hantering

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga

Gillar du kakele? Då kommer du att älska oss!

Säkerhetsdatablad forts.

Version 1

2015-11-27

Ersätter: -

Byggbruk

Artikel/serie:

KDX140 Ångspärr

Byggbruk

11. Toxikologisk information

11.1 Toxikologiska effekter

Förtäring.

Toxikologisk information om produkten:

Giftighetsinformation relaterad till produkten.

Det finns inte toxikologiska data tillgängliga för blandningen ifråga. Beakta därför koncentrationen av de enskilda ingående ämnena vid bedömning av de toxikologiska effekterna vid exponering för blandningen.

Toxikologisk information om blandningen:

N.A.

Toxikologisk information om de viktigaste ämnena i blandningen:

N.A.

Akut toxicitet: Inga kända effekter

Kronisk giftighet: Inga kända effekter

Frätande / Irriterande egenskaper.

Ögon:

Produkten kan orsaka tillfällig irritation vid kontakt.

Känslighetspåverkande egenskaper.

Inga kända effekter.

Canserogena effekter.

Inga kända effekter.

Mutagena effekter.

Inga kända effekter.

Teratologiska effekter.

Inga kända effekter.

Om inte annat anges så är information som efterfrågas enligt förordningen 453/2010/EG nedan att anse N.A.:

- a) Akut toxicitet
- b) Frätande/irriterande på huden
- c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation
- d) Luftvägs- eller hudsensibilisering
- e) Mutagenitet i könsceller
- f) Carcinogenitet
- g) reproduktionstoxicitet
- h) Specifik organtoxicitet – enstaka exponering
- i) Specifik organtoxicitet – upprepad exponering
- j) inandningsfara

Gillar du kakel? Då kommer du att älska oss!

Byggbruk

Artikel/serie:

KDX140 Ångspärr

Byggbruk

Säkerhetsdatablad forts.

Version 1

2015-11-27

Ersätter: -

12. Ekologisk information

12.1 Toxicitet (akuta akvatiska testresultat / Ekotoxicitet)

Följ god arbetsmiljö, släpp inte ut produkten i miljön

Produkten är giftig för bin

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

N.A

12.3 Bioackumuleringsförmåga

N.A

12.4 Rörligheten i jord

N.A.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Förteckning över miljöfarliga ämnen och tillhörande klassificering:

7 ppb 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1)

CAS: 55965-84-9

R50/53 Mycket giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

EC50 (Daphnia): 0.16 mg/l (48 hr)

LC50 (Fisk): 0.19 mg/l (96 hr)

vPvB-ämnen: Inga - PBT-ämnen: Inga

12.6 Andra skadliga effekter

-

12.7 Ytterligare information

-

Gillar du kakel? Då kommer du att älska oss!

Byggbruk

Artikel/serie:

KDX140 Ångspärr

Säkerhetsdatablad forts.

Version 1

2015-11-27

Ersätter: -

13. Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetod

Produkt (byggavfall) kan deponeras på lokal återvinningstation. Vid större mängder rådgör med lokala myndigheter. Följ gällande lokala och statliga föreskrifter.

Förpackningar kan återanvändas. Skall sorteras som returförpackning.

13.1.1 Bortskaffande av produkt/förpackning:

Inga särskilda anvisningar behövs.

Avfallsgrupp ECW-kod: (härdad produkt) 080410 (ej härdad produkt) 080414

13.1.2 Relevant information om avfallshantering:

Inga särskilda anvisningar behövs. Följ lokala föreskrifter

13.1.3 Relevant information om avledning av avloppsvatten:

Skall inte gå ut i avloppet. Härdad avfallsprodukt sätter igen avlopp

13.1.4 Andra rekommendationer om avfallshantering:

-

14. Transportinformation

Nedan information gäller för:

Landtransport (ADR/RID), Transporter på inre vattenvägar (AND), Sjötransport (IMDG)

Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Tunnelrestriktionskod: Inte tillämplig för produkten

Produkten är inte klassificerad som farligt gods

14.1 UN-nummer.

Ej klassad som farligt gods. ADR-faro id nr.: -

14.2 Officiell transportbenämning

Inte tillämplig för produkten

14.3 Faroklass för transport

Inte tillämplig för produkten, ej farligt gods

14.4 Förpackningsgrupp.

N.A

14.5 Miljöfaror

N.A Vattenförorenande: Nej

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Inte tillämplig för produkten

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

N.A och Nej

Gillar du kakel? Då kommer du att älska oss!

Byggbruk

Artikel/serie:

KDX140 Ångspärr

Säkerhetsdatablad forts.

Version 1

2015-11-27

Ersätter: -

15. Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö. Direktiv 98/24/EG

Direktiv 2000/39/EG (Yrkeshygieniska gränsvärden)
Direktiv 2006/8/EG
Förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
Förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP)
Förordning (EG) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) och (EU) nr. 758/2013
Förordning (EU) nr. 453/2010 (Bilaga I)
Förordning (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Förordning (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Förordning (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Förordning (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Begränsningar gällande produkt eller ämnen som ingår, i enlighet med bilaga XVII Förordning (EG) 1907/2006 (REACH) och efterföljande ändringar:

Restriktioner relaterade till produkten:

Inga begränsningar.

Restriktioner relaterade till ämnen som ingår:

Inga begränsningar.

REACH Regulation n° 1907/2006 – All. XVII: N.A.

Förordning nr. 81, 9 april 2008, Kapitel IX, "farliga substanser – Paragraf I – "Skydd mot kemiska substanser"

Directive 2000/39/CE and s.m.i. (Professional threshold limit)

Förordning nr. 152 med påföljande ändringar, 3 april 2006 (Regler i miljölagstiftningen)

Directive 105/2003/CE (Seveso III): N.A.

ADR Agreement – IMDG Code – IATA Regulation

VOC (2004/42/EC) : N.A. g/l

BESTÄMMELSER

Om tillämpligt, hänvisas till följande bestämmelser:

EEG direktiv 2003/105 (Verksamheter med risk för allvarliga olyckor) och efterföljande tillägg.

Förordning (EG) nr 648/2004 (tvätt- och rengöringsmedel).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Nej

Gillar du kakel? Då kommer du att älska oss!

Byggbruk

Artikel/serie:

KDX140 Ångspärr

Säkerhetsdatablad forts.

Säkerhetsdatablad 2015-11-27

Ersätter: -

16. Annan information

Friskrivningsklausul:

Denna information är baserad på det aktuella kunskapsläget, EU-och nationell lagstiftning.

Användaren har det fulla ansvaret att följa kraven i dokumentet och gällande lagstiftning.

Detta säkerhetsdatablad har sammanställts för, och är enbart avsett för, denna produkt.

Denna information beskriver produktens säkerhetskrav. Det är alltså ingen garanti för produktens egenskaper.

Till ovanstående produkt/serie finns det även:

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad, SDB.

Städinstruktioner (ytskikt)

CE-godkännande (CoP / DoP)

Kakeldaxgruppen jobbar aktivt med att alla produkter skall ha SDB, BVD, kvalitetsdok. och städanvisningar och vara CE-godkända byggmaterial.

Vi har idag en stor del av vårt sortiment i Basta, Sunda Hus och Byggvarubedömningen.